	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
1	BRS	L1	553328	position$2.ab.	USPAT	2007/11/07 16:21	
2	BRS	L2	112590	speed.ab.	USPAT	2007/11/07 16:21	
3	BRS	L3	3090	disturbance.ab.	USPAT	2007/11/07 16:21	
4	BRS	L4	33031	torque.ab.	USPAT	2007/11/07 16:22	
5	BRS	L5	5131	inertia.ab.	USPAT	2007/11/07 16:22	
6	BRS	L6	110167	phase.ab.	USPAT	2007/11/07 16:22	
7	BRS	L7	450102	compensat$4	USPAT	2007/11/07 16:22	
8	BRS	L8	743230	calculat$4	USPAT	2007/11/07 16:22	
9	BRS	L9	692919	motor	USPAT	2007/11/07 16:22	
10	BRS	L10	0	1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9	USPAT	2007/11/07 16:23	

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
1	BRS	L1	250	predict$4 near5 disturbance	USPAT	2007/11/07 16:26	
2	BRS	L2	692919	motor	USPAT	2007/11/07 16:26	
3	BRS	L3	112590	speed.ab.	USPAT	2007/11/07 16:26	
4	BRS	L4	553328	position$2.ab.	USPAT	2007/11/07 16:26	
5	BRS	L5	205170	torque	USPAT	2007/11/07 16:26	
6	BRS	L6	3	1 and 2 and 3 and 4 and 5	USPAT	2007/11/07 16:26	

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
1	BRS	L1	138072	position adj3 (sens$4 or detect$4)	USPAT	2007/11/07 16:30	
2	BRS	L2	25719	calculat$4 near3 speed	USPAT	2007/11/07 16:31	
3	BRS	L3	5131	inertia.ab.	USPAT	2007/11/07 16:31	
4	BRS	L4	3090	disturbance.ab.	USPAT	2007/11/07 16:31	
5	BRS	L5	692919	motor	USPAT	2007/11/07 16:31	
6	BRS	L6	5	1 and 2 and 3 and 4 and 5	USPAT	2007/11/07 16:31	